

Cliente: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

CPF: 74.200.353/0001-71

Pedido: 280/2025

Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

Matrícula:

Laudo: 390/2025

Propriedade:

Telefone:

Entrada: 15/08/2025

Endereço: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0 - BRASÍLIA - DF

Convenio:

Saída: 29/08/2025

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 216

Temperatura Amostra: 21.8°C

Descrição: CODEMA

Coletado Por: VICENTE PEDRO

Data de Coleta: 15/08/25

Condição Últ. 24h: SEM CHUVA

Hora da Coleta: 10:00

Condição Coleta: ENSOLARADO

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC/100 mL	Ausência	1,1	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausente
Coliformes Termotolerantes	UFC/100 mL	Ausência	1,1	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausente

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0.2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Odor		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Cloro	mg/L	0.2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	4,00
Sólidos dissolvidos totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	14
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	12
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	1,75
pH	--	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	6,5
Ferro (Fe)	mg/L	0.3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Mangânes (Mn)	mg/L	0.1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,01
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	3,46
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	1,43
Sulfeto	mg/L	0.05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,015	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ


Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Declaração de Conformidade

Amostra **DE ACORDO** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima.

BRASÍLIA/DF, 02 de setembro de 2025



O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.

Este laudo não tem fins jurídicos

Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado

Responsável Técnico

CRF/RO: 12ª Região 12100079

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.

Cliente: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA **CPF:** 74.200.353/0001-71
Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA **Matrícula:**
Propriedade: **Telefone:**
Endereço: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0 - BRASÍLIA - DF **Convenio:**

Pedido: 280/2025
Laudos: 390/2025
Entrada: 15/08/2025
Saída: 29/08/2025

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 217 Temperatura Amostra: 22.3°C
Descrição: RESERVAÇÃO Coletado Por: VICENTE PEDRO
Data de Coleta: 15/08/25 Condição Últ. 24h: SEM CHUVA
Hora da Coleta: 10:00 Condição Coleta: ENSOLARADO

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC/100 mL	Ausência	1,1	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausente
Coliformes Termotolerantes	UFC/100 mL	Ausência	1,1	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausente

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0.2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Odor		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Cloro	mg/L	0.2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	4,00
Sólidos dissolvidos totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	8
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	8
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	1,63
pH	--	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	6,3
Ferro (Fe)	mg/L	0.3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,12
Mangânes (Mn)	mg/L	0.1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,02
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	2,12
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	3,21
Sulfeto	mg/L	0.05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,0,15	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Declaração de Conformidade

Amostra **DE ACORDO** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima.

BRASÍLIA/DF, 02 de setembro de 2025

Paulo Cesar

O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.
Este laudo não tem fins jurídicos
Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado
Responsável Técnico
CRF/RO: 12ª Região 12100079

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.