

Cliente: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

CPF: 74.200.353/0001-71

Pedido: 89/2025

Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

Matrícula:

Laudo: 51/2025

Propriedade:

Telefone:

Entrada: 30/07/2025

Endereço: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0 - BRASÍLIA - DF

Convenio:

Saída: 31/07/2025

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 38

Temperatura Amostra: NA

Descrição: CODEMA - ÁGUA TRATADA

Coletado Por:

Data de Coleta: 17/07/25

Condição Últ. 24h: NÃO INFORMADO

Hora da Coleta:

Condição Coleta: NÃO INFORMADO

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC/100 mL	Ausência	1,1	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausência
Coliformes Termotolerantes	UFC/100 mL	Ausência	1,1	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausência

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0.2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	0
Odor		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	0
Cloro	mg/L	0.2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	10,00
Sólidos dissolvidos totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	21
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	16
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	1,55
pH	--	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	6,3
Ferro (Fe)	mg/L	0.3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Mangânes (Mn)	mg/L	0.1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	6,15
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	< LQ
Sulfeto	mg/L	0.05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,015	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,03

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.

Declaração de Conformidade

De acordo com a Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021, amostra DE ACORDO com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima.

Para Cloro Residual Livre e de acordo com a Portaria nº 518/2004, o mesmo NÃO encontra-se em conformidade.

BRASÍLIA/DF, 02 de setembro de 2025

Paulo Cesar

O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.
Este laudo não tem fins jurídicos
Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado
Responsável Técnico
CRF/RO: 12ª Região 12100079

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.

Cliente: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA **CPF:** 74.200.353/0001-71
Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA **Matrícula:**
Propriedade: **Telefone:**
Endereço: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0 - BRASÍLIA - DF **Convenio:**

Pedido: 89/2025
Lauda: 52/2025
Entrada: 30/07/2025
Saída: 31/07/2025

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 39 Temperatura Amostra: NA
Descrição: RESERVAÇÃO - ÁGUA TRATADA Coletado Por:
Data de Coleta: 17/07/25 Condição Últ. 24h:
Hora da Coleta: Condição Coleta:

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC/100 mL	Ausência	1,1	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausência
Coliformes Termotolerantes	UFC/100 mL	Ausência	1,1	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausência

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0.2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	0
Odor		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	0
Cloro	mg/L	0.2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	4,00
Sólidos dissolvidos totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	11
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	16
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	1,95
pH	--	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	5,6
Ferro (Fe)	mg/L	0.3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,13
Mangânes (Mn)	mg/L	0.1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,02
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	1,94
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	0,15
Sulfeto	mg/L	0.05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,015	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,05

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.

Declaração de Conformidade

Amostra em DESACORDO com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima, para o parâmetro pH.

Para Cloro Residual Livre e de acordo com a Portaria nº 518/2004, o mesmo encontra-se em conformidade.

BRASÍLIA/DF, 02 de setembro de 2025

**O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.
Este laudo não tem fins jurídicos
Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.**

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado
Responsável Técnico
CRF/RO: 12ª Região 12100079

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.