

Cliete: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

CPF: 74.200.353/0001-71

Pedido: 1592/2026

Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

Matrícula:

Laud: 2750/2026

Propriedade:

Telefone:

Entrada: 16/06/2026

Endereço: RODOVIA BR 020 KM 12 QUADRA 100 BLOCO 01 0 - BRASÍLIA - DF

Convenio:

Saída: 30/06/2026

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 1552
Descrição: CODEMA

Data de Coleta: 16/06/26
Hora da Coleta: 10:40

Coletado Por: VICENTE PEDRO
Condição Últ. 24h: SEM CHUVA

Condição Coleta: ENSOLARADO

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausente
Coliformes Termotolerantes	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausente

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0.2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		Ausência	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Odor		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Cloro	mg/L	0.2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	< LQ
Sólidos Sissolvidos Totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	< LQ
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	20
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	2,78
pH	--	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	5,7
Ferro (Fe)	mg/L	0.3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,12
Mangânes (Mn)	mg/L	0.1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,05
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	14,29
Sulfeto	mg/L	0.05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,0,15	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Cor Aparente	uH	15	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2120 B	< LQ
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	1.2	0,001	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, 4500 NH3 - C E D	0,34

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

CONCLUSÃO

Amostra **EM NÃO CONFORMIDADE** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada a cima, para o (s) parâmetros: **pH**. Para **Cloro Residual Livre** e de acordo com a Portaria nº 518/2004, o mesmo **NÃO** se encontra em **conformidade**.

BRASÍLIA/DF, 16 de julho de 2026

Paulo Cesar

O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.
Este laudo não tem fins jurídicos
Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado
Responsável Técnico
CRF/RO: 12ª Região 12100079

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.

Cliete: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

CPF: 74.200.353/0001-71

Pedido: 1592/2026

Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

Matrícula:

Laud: 2751/2026

Propriedade:

Telefone:

Entrada: 16/06/2026

Endereço: RODOVIA BR 020 KM 12 QUADRA 100 BLOCO 01 0 - BRASÍLIA - DF

Convenio:

Saída: 30/06/2026

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 1553

Data de Coleta: 16/06/26

Coletado Por: VICENTE PEDRO

Condição Coleta: ENSOLARADO

Descrição: R-4

Hora da Coleta: 10:20

Condição Últ. 24h: SEM CHUVA

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausente
Coliformes Termotolerantes	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausente

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0.2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		Ausência	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Odor		6	-	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Cloro	mg/L	0.2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	< LQ
Sólidos Sissolvidos Totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	< LQ
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	20
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	3,01
pH	--	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	5,8
Ferro (Fe)	mg/L	0.3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,12
Mangânes (Mn)	mg/L	0.1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,16
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	0,36
Sulfeto	mg/L	0.05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,015	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Cor Aparente	uH	15	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2120 B	< LQ
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	1.2	0,001	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, 4500 NH3 - C E D	0,26

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

CONCLUSÃO

Amostra **EM NÃO CONFORMIDADE** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada a cima, para o (s) parâmetros: **pH**. Para **Cloro Residual Livre** e de acordo com a Portaria nº 518/2004, o mesmo **NÃO** se encontra em **conformidade**.

BRASÍLIA/DF, 16 de julho de 2026

Paulo Cesar

O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.
Este laudo não tem fins jurídicos
Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado
Responsável Técnico
CRF/RO: 12ª Região 12100079

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.