

Cliete: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA **CPF:** 74.200.353/0001-71
Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA **Matrícula:**
Propriedade: **Telefone:**
Endereço: RODOVIA BR 020 KM 12 QUADRA 100 BLOCO 01 0 - BRASÍLIA - DF **Convenio:**

Pedido: 1883/2026
Laud: 3346/2026
Entrada: 15/07/2026
Saída: 11/08/2026

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 1779 Data de Coleta: 15/07/26 Coletado Por: VICENTE PEDRO Condição Coleta: ENSOLARADO
Descrição: C.R. Hora da Coleta: 12:05 Condição Últ. 24h: SEM CHUVA

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausente
Coliformes Termotolerantes	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausente

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0.2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		Ausência	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Odor		6	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Cloro	mg/L	0.2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	< LQ
Sólidos Sissolvidos Totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	2
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	20
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	0,79
pH	—	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	7,2
Ferro (Fe)	mg/L	0.3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Mangânes (Mn)	mg/L	0.1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,03
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	1,43
Sulfeto	mg/L	0.05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,015	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Cor Aparente	uH	15	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2120 B	< LQ
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	1.2	0,001	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, 4500 NH3 - C E D	0,07

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

CONCLUSÃO

Amostra **EM CONFORMIDADE** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada a cima, para o (s) parâmetros: **TODOS os parâmetros.** Para **Cloro Residual Livre** e de acordo com a Portaria nº 518/2004, o mesmo **NÃO** se encontra em conformidade.

BRASÍLIA/DF, 18 de agosto de 2026

Paulo Cesar

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado
Responsável Técnico
CRF/RO: 12ª Região 12100079

O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.
Este laudo não tem fins jurídicos
Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.

Ciente: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA **CPF:** 74.200.353/0001-71

Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA **Matrícula:**

Propriedade: **Telefone:**

Endereço: RODOVIA BR 020 KM 12 QUADRA 100 BLOCO 01 0 - BRASÍLIA - DF **Convenio:**

Pedido: 1883/2026

Laud: 3347/2026

Entrada: 15/07/2026

Saída: 11/08/2026

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 1780 Data de Coleta: 15/07/26 Coletado Por: VICENTE PEDRO Condição Coleta: ENSOLARADO

Descrição: P12 CAIXA Hora da Coleta: 11:50 Condição Últ. 24h: SEM CHUVA

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausente
Coliformes Termotolerantes	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausente

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0.2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		Ausência	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Odor		6	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Cloro	mg/L	0.2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	< LQ
Sólidos Sissolvidos Totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	2
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	32
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	0,77
pH	—	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	6,6
Ferro (Fe)	mg/L	0.3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Mangânes (Mn)	mg/L	0.1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,21
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	6,43
Sulfeto	mg/L	0.05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,015	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Cor Aparente	uH	15	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2120 B	< LQ
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	1.2	0,001	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, 4500 NH3 - C E D	0,05

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

CONCLUSÃO

Amostra **EM CONFORMIDADE** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada a cima, para o (s) parâmetros: **TODOS os parâmetros.** Para **Cloro Residual Livre** e de acordo com a Portaria nº 518/2004, o mesmo **NÃO** se encontra em conformidade.

BRASÍLIA/DF, 18 de agosto de 2026

Paulo Cesar

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado
Responsável Técnico
CRF/RO: 12ª Região 12100079

O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.
Este laudo não tem fins jurídicos
Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.