

Cliente: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

CPF: 74.200.353/0001-71

Pedido: 2188/2026

Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

Matrícula:

Laudos: 3639/2026

Propriedade:

Telefone:

Entrada: 11/08/2026

Endereço: RODOVIA BR 020 KM 12 QUADRA 100 BLOCO 01 0 - BRASÍLIA - DF

Convenio:

Saída: 21/08/2026

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 1984

Data de Coleta: 11/08/26

Coletado Por: VICENTE PEDRO

Condição Coleta: ENSOLARADO

Descrição: C.R

Hora da Coleta: 14:50

Condição Últ. 24h: SEM CHUVA

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausente
Coliformes Termotolerantes	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausente

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0,2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		Ausência	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Odor		6	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Cloro	mg/L	0,2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	< LQ
Sólidos Sissolvidos Totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	1
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	12
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	0,41
pH	--	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	7,3
Ferro (Fe)	mg/L	0,3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Mangânes (Mn)	mg/L	0,1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,07
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	11,07
Sulfeto	mg/L	0,05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,0,15	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Cor Aparente	uH	15	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2120 B	< LQ
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	1,2	0,001	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, 4500 NH3 - C E D	0,11

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

CONCLUSÃO

Amostra **EM CONFORMIDADE** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada a cima, para o (s) parâmetros: **TODOS os parâmetros**. Para **Cloro Residual Livre** e de acordo com a Portaria nº 518/2004, o mesmo **NÃO** se encontra em conformidade.

BRASÍLIA/DF, 08 de setembro de 2026

Paulo Cesar

O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.
Este laudo não tem fins jurídicos
Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado
Responsável Técnico
CRF/RO: 12ª Região 12100079

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.

Cliente: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

CPF: 74.200.353/0001-71

Pedido: 2188/2026

Tomador: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA

Matrícula:

Laudos: 3640/2026

Propriedade:

Telefone:

Entrada: 11/08/2026

Endereço: RODOVIA BR 020 KM 12 QUADRA 100 BLOCO 01 0 - BRASÍLIA - DF

Convenio:

Saída: 21/08/2026

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Nº Amostra: 1985

Data de Coleta: 11/08/26

Coletado Por: VICENTE PEDRO

Condição Coleta: ENSOLARADO

Descrição: P12 CAIXA

Hora da Coleta: 14:55

Condição Últ. 24h: SEM CHUVA

RESULTADO - PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Coliformes Totais	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9222 C	Ausente
Coliformes Termotolerantes	UFC	Ausência	A/P	SMEWW 22ª ED. 2012, MÉTODO 9221 F	Ausente

RESULTADOS - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetro	Unidade	VMP	LQ	Metodologia	Resultado
Alumínio	mg/L	0,2	0,07	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Gosto		Ausência	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Odor		6	A/P	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2150 B	Ausente
Cloro	mg/L	0,2 a 5	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 CL-H	< LQ
Sólidos Sissolvidos Totais	mg/L	500	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2540 B E E	1
Dureza	mg/L	300	1,0	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2340 C	12
Turbidez	mg/L	5	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2130 B	0,52
pH	--	6 à 9	0,1	SMEWW 22º ED, 2012, MÉTODO 4500 H+	7
Ferro (Fe)	mg/L	0,3	0,112	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Mangânes (Mn)	mg/L	0,1	0,003	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Sódio	mg/L	200	0,001	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	0,2
Sulfato	mg/L	250	0,001	SMEWW 22º ED. 2012, 4110 B	11,07
Sulfeto	mg/L	0,05	0,01	SMEWW 22º ED, 2012, 4500 S2- D	< LQ
Zinco (Zn)	mg/L	5	0,0,15	USEPA 3015A, SMEWW 3120 B	< LQ
Cor Aparente	uH	15	0,5	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, MÉTODO 2120 B	< LQ
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	1,2	0,001	SMEWW 22ª, APHA, ED. 2012, 4500 NH3 - C E D	0,25

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

CONCLUSÃO

Amostra **EM CONFORMIDADE** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada a cima, para o (s) parâmetros: **TODOS os parâmetros**. Para **Cloro Residual Livre** e de acordo com a Portaria nº 518/2004, o mesmo **NÃO** se encontra em conformidade.

BRASÍLIA/DF, 08 de setembro de 2026

Paulo Cesar

O presente resultado tem seu valor restrito a amostra entregue no laboratório.
Este laudo não tem fins jurídicos
Após 90 dias todas as amostras serão descartadas.

Paulo Cesar Vasconcellos Furtado
Responsável Técnico
CRF/RO: 12ª Região 12100079

Observações:

Metais = Leitura direta via Emissão Atômica por Plasma de Nitrogênio indutivamente acoplado. pH= pHmetro

Condutividade= Condutivímetro

ns = Não Solicitado

VMP: Valor Máximo Permitido

*Standart Methods, método 2340B. **Segundo a Portaria 2.914/2011 – ANVISA/MS, o limite máximo de dureza total em água potável é de 500 mg/L. .

O laboratório não se responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.

Após 30 dias todas as amostras serão descartadas.